

THÔNG BÁO
V/v tiêm phòng Cúm gia cầm đợt 3 năm 2018

Thực hiện Thông báo số 63/TB-CCCN TY, ngày 26/11/2018 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum về việc tiêm phòng Cúm gia cầm đợt 3 năm 2018. Để chủ động phòng chống dịch, bệnh cho đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum Thông báo triển khai tiêm phòng Cúm gia cầm đợt 3 năm 2018 như sau:

I. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 25/12/2018. .

(Thanh quyết toán dứt điểm trước ngày 31/12/2018)

II. Loại vắc xin, hóa chất sử dụng:

- Sử dụng vắc xin cúm gia cầm NAVET-VIFLUVAC (*Subtype H5N1- vō hoạt nhū dầu do Công ty NAVETCO sản xuất*) để phòng bệnh cúm gia cầm.
- Số lượng: (có bảng biểu kèm theo)

III. Đối tượng:

- Tiêm phòng cho gà, vịt, chim cút, ngan (*vịt xiêm*) khỏe mạnh trong độ tuổi tiêm phòng; ưu tiên tiêm trước cho các hộ, cơ sở chăn nuôi có số lượng lớn.
- Không tiêm cho số gia cầm xuất bán để giết mổ và gia cầm đưa vào giết mổ có thời gian dưới 01 tháng kể từ khi được tiêm phòng.

IV. Kỹ thuật tiêm phòng và sử dụng vắc xin:

1. Kỹ thuật tiêm phòng:

- Kỹ thuật tiêm: dụng cụ phải đảm bảo vô trùng trước khi tiêm cho động vật; phải tiêm đúng vị trí, đủ liều lượng, đảm bảo an toàn cho người và gia cầm trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng trước khi tiêm cho hộ mới.

2. Sử dụng và liều dùng vắc xin:

- Lắc kỹ chai vắc xin trước khi sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vị trí tiêm:

Tiêm dưới da tại 1/3 phần dưới, sau cổ; trước khi dùng để vắc xin về nhiệt độ phòng, lắc đều; dùng bơm kim tiêm khử trùng, đầu kim phải được thay định kỳ; vắc xin chỉ được sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi mở nắp; ngưng sử dụng vắc xin trước khi giết mổ 28 ngày.

- Liều dùng: theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cụ thể:

+ Phòng bệnh cho gà: Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con từ 14 ngày tuổi trở lên, liều 0,5 ml/con; Trong vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh cúm gia cầm, có thể tiêm nhắc lại sau 2 - 3 tuần sau mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5 ml/con.

+ *Phòng bệnh cho vịt, ngan (vịt xiêm)*: Vịt, ngan từ 14 - 35 ngày tuổi, liều 0,5 ml/con, tiêm nháy lại sau 2 - 3 tuần sau mũi tiêm đầu tiên; Vịt, ngan trên 35 ngày tuổi tiêm 1 ml/con.

+ *Phòng bệnh cho chim cút*: Tiêm vắc xin cho chim cút ở 3 - 4 tuần tuổi trở lên, liều 0,5 ml/con. Trong vùng có nguy cơ cao về dịch bệnh cúm gia cầm, có thể tiêm nháy lại sau 2-3 tuần sau mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5 ml/con.

3. Cách bảo quản và sử dụng vắc xin:

- Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2⁰C đến 8⁰C, do vậy thường xuyên phải được bảo quản tại ngăn mát của tủ lạnh hoặc trong các hộp bảo ôn luôn có đá lạnh, không được làm đông đá vắc xin, không để vắc xin tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh cũng như các vách phía bên trong tủ lạnh, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Lọ vắc xin bảo quản trong điều kiện vô trùng, sau khi mở nắp lọ.

- Chỉ tiêm phòng cho gia cầm khỏe mạnh, đúng độ tuổi.

- Trong quá trình tiêm phòng và kết thúc đợt tiêm phòng phải bảo quản, lưu giữ và niêm phong cẩn thận vỏ chai đựng vắc xin đã qua sử dụng, tránh để lẫn lộn với các đồ vật và vỏ các loại vắc xin khác, để tiến hành tiêu hủy theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Không sử dụng trong trường hợp vắc xin (*cúm gia cầm*) trong chai có biểu hiện hư hỏng như nhũ dầu bị tách lớp, có dị vật, bị vỡ, biến màu,...

4. Lực lượng tiêm phòng:

- Thủ y cơ sở, chủ cơ sở chăn nuôi.

- Thôn trưởng, tổ trưởng các thôn, tổ dân phố tổ chức vận động nhân dân chấp hành tiêm phòng, lập sổ sách ghi chép, theo dõi...

5. Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn tiêm phòng:

- Căn cứ vào kế hoạch của từng xã, phường, Trạm Chăn nuôi - Thủ y thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra và giám sát tiêm phòng trên địa bàn.

V. Kinh phí và nguồn kinh phí.

- Vắc xin Cúm gia cầm: do tỉnh cấp.

- Kinh phí tiêm phòng: Chủ nuôi tự chi trả.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Trạm Chăn nuôi - Thủ y thành phố:

- Chủ động liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thủ y tỉnh tiếp nhận và cấp phát vắc xin cho các xã, phường phù hợp số lượng từng địa phương, thời gian quy định, đảm bảo kế hoạch tiêm phòng đề ra.

- Hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện tại các địa phương; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố sau khi kết thúc tiêm phòng đợt 3 năm 2018 theo kế hoạch này.

- Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố tổ chức tiêu hủy vỏ chai đựng vắc xin. Sau khi có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2. Phòng Kinh tế thành phố:

- Phân công cán bộ phối hợp với Trạm Chăn nuôi - Thú y thành phố theo dõi, kiểm tra giám sát, hướng dẫn kịp thời công tác tiêm phòng, khử trùng triều độc tại cơ sở.

- Báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát về UBND thành phố sau khi kết thúc theo Thông báo này.

3. UBND các xã, phường:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người chăn nuôi về quy định của pháp luật và mục đích của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; vai trò, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong công tác tiêm phòng để người dân biết, thực hiện.

- Triển khai kế hoạch tiêm phòng, đến các thôn, làng, tổ dân phố; thông báo lịch tiêm phòng, bố trí lực lượng tiêm phòng, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện việc tiêm phòng; có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện công tác tiêm phòng.

- Chỉ đạo bộ phận thống kê, Ban thú y, các thôn, tổ trưởng vận động nhân dân khai báo chính xác số lượng đàn gia cầm để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin, và triển khai thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Xác nhận và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng của địa phương theo báo cáo của Ban thú y; xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

- Sau khi kết thúc tiêm phòng đợt 3 năm 2018, lập hồ sơ thanh, quyết toán theo biểu mẫu và hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi - Thú y thành phố và thu gom vỏ đựng vắc xin nộp về Trạm Chăn nuôi - Thú y thành phố để tiêu hủy theo quy định.

UBND thành phố báo các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND TP (b/cáo);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Trạm CN & Thú y TP (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Phòng Kinh tế TP (t/h);
- Phòng TC-KH TP (t/h);
- Trung TT-DT thành phố (đưa tin);
- Đài TT-TH thành phố (đưa tin);
- Lưu: VT, KTN₂.

anh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Ninh



BẢNG PHÂN BỐ HÓA CHẤT
(Kèm theo Thông báo số 283 /TB-UBND, ngày 05/12/2018 của UBND TP)

TT	Đơn vị	Vacin Cúm gia cầm (liều) (1 liều = 0,5 ml)	Ghi chú
1	P. Thông Nhất	400	
2	P. Duy Tân	37.000	
3	P. Nguyễn Trãi	3.000	
4	P. Tr. Chinh	1.000	
5	P. Trần H Đạo	600	
6	P. Quang Trung	2.000	
7	P. Ngô Mây	2.200	
8	Xã Đăk Câм	28.000	
9	Xã Hoà Bình	11.600	
10	Xã Ia Chim	1.000	
11	Xã Đăk BLà	7.600	
12	Xã ChuHreng	600	
Tổng		95.000	

Ghi chú: Bình bom tiếp tục sử dụng số bình bom đã cấp phát những năm trước.